

KADET - RF-DIM H vysílač stmívač

RF bezdrátový vysílač pro stmívání LED pásků 1-100% 1 zóna, napájení baterie 2xAAA 1,5V, dosah až 30m, rozměry 122x53x18mm, lze spárovat neomezeně přijímačů

Popis:

RF bezdrátový vysílač pro stmívání LED pásků 1-100% 1 zóna, napájení baterie 2xAAA 1,5V, dosah až 30m, rozměry 122x53x18mm, lze spárovat neomezeně přijímačů

Další specifikace:

Použití: Pro bezdrátové stmívání LED pásků

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá instalace bez zásahu do běžné elektroinstalace.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí.



Rozměry: 122x53x18mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
930879	KADET - RF-DIM H vysílač stmívač - RF bezdrátový vysílač pro stmívání LED pásků 1-100% 1 zóna, napájení baterie 2xAAA 1,5V, dosah až 30m, rozměry 122x53x18mm, lze spárovat neomezeně přijímačů	347,20 Kč	420,11 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	930793	KADET - RF-DIM RGBW DO 8Z - RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení RGBW LED pásků dosah až 30m, 8 nezávislých zón, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 141x50x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	577,70 Kč	699,02 Kč
	930995	KADET - RF-DIM RGBW RF přijímač 4x5A, 12V-36V - RF přijímač pro řízení RGBW LED pásků, napájení 12V-36V, 4x5A (12V - 60W/kanál, 240W celkem, 24V - 120W/kanál, 480W celkem), IP20, rozměry 175x45x27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	454,50 Kč	549,95 Kč
	930881	KADET - DIM CCT RF přijímač 4x3A, 12V-24V - Nástěnný betdrátový RF přijímač, + otočný ovladač, pro stmívání a nastavení CCT teploty LED pásků, bílá, napájení 12V-24V, 4x3A, rozměry 86x86x50 mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	660,30 Kč	798,96 Kč
	930697	RF-DIM W vysílač stmívač - RF bezdrátový přijímač, stmívač TRIAC 230V, 200W, stmívání 0-100%, dosah až 30m, rozměry 86x86x48,5mm, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	537,20 Kč	650,01 Kč
	930897	KADET - RF-DIM W 2CH vysílač stmívač - 2 zónový, RF bezdrátový nástěnný vysílač pro stmívání LED svítidel a LED pásků napájení baterie CR2032, dosah až 30m, rozměry 86x86x14mm, lze spárovat neomezeně vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	289,30 Kč	350,05 Kč
	930896	KADET - RF-DIM W vysílač stmívač - RF bezdrátový nástěnný vysílač pro stmívání LED svítidel a LED pásků napájení baterie CR2032, dosah až 30m, rozměry 86x86x23mm, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	289,30 Kč	350,05 Kč
	930894	KADET - RF-DIM 1 DO 4ch - 4 kanálový, RF bezdrátový dálkový ovladač pro stmívání LED svítidel a LED pásků napájení baterie CR2032, dosah až 30m, rozměry 135x40x11mm, lze spárovat neomezeně vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	314,00 Kč	379,94 Kč
	930885	KADET - DIM CCT RF přijímač 4x3A, 12V-24V - Nástěnný betdrátový RF přijímač, + otočný ovladač, pro stmívání a nastavení CCT teploty LED pásků, černá, napájení 12V-24V, 4x3A, rozměry 86x86x50 mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	660,30 Kč	798,96 Kč
	930879	KADET - RF-DIM H vysílač stmívač - RF bezdrátový vysílač pro stmívání LED pásků 1-100% 1 zóna, napájení baterie 2xAAA 1,5V, dosah až 30m, rozměry 122x53x18mm, lze spárovat neomezeně přijímačů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	347,20 Kč	420,11 Kč
	9307908	KADET - RF-DIM RGBW NO 4Z - RF bezdrátový nástěnný RF dálkový ovladač pro řízení RGBW LED pásků dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, napájení baterie 2xAAA 1,5V, barva bílá rozměry 86x86x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	512,30 Kč	619,88 Kč
	930893	KADET - RF-DIM 1 DO 8Z - RF bezdrátový dálkový ovladač pro stmívání LED pásků a LED svítidel 8 zón, napájení baterie CR2032, dosah až 30m, rozměry 135x40x11mm, lze spárovat neomezeně vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	357,20 Kč	432,21 Kč
	930947	RF přijímač TUYA WiFi, stmívač 0-100%, TRIAC, 200W - RF bezdrátový přijímač, stmívač TRIAC 230V, 1A, 200W, stmívání 0-100%, TUYA WiFi, dosah až 30m, rozměry 52x52x26mm do KU68, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	660,30 Kč	798,96 Kč
	930992	KADET - RF-DIM Přijímač stmívač 240W do KU68 - RF přijímač pro přímé triakové stmívání LED svítidel a LED žárovek zátěž max 240W, 1A, napájení 230V, dosah až 30m, rozměry 52x52x28mm do KU68, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	454,50 Kč	549,95 Kč
	930989	DIM 300W - Stmívač triakový 0-100%, pro LED žárovky, LED svítidla a LED napájecí zdroje, zátěž 300W, 230V, IP20, montáž DIN 48x110x67mm, ovládání tlačítkem, nebo RF dálkovým ovladačem max 10 RF ovladačů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	735,50 Kč	889,96 Kč
	9308898	KADET - RF-DIM W 4Z - RF bezdrátový nástěnný dálkový ovladač pro řízení stmívání LED pásků 1-100% dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, bílá, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 86x86x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	512,30 Kč	619,88 Kč
	930695	KADET - RF-DIM 1Z - Nástěnný RF bezdrátový jednobanální ovladač triakový stmívač 0-100%, bílý, pro LED světelné zdroje 200W, 230V, IP20, 86x86x35mm, do KU68, párovat lze max 10 ext ovladačů a neomezeně přijímačů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	652,80 Kč	789,89 Kč
	930788	KADET - RF-DIM RGBW CCT DO 4Z H - RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení RGBW CCT LED pásků dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 141x50x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	446,80 Kč	540,63 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	9307907	KADET - RF-DIM RGBW NO 4Z - RF bezdrátový nástěnný RF dálkový ovladač pro řízení RGBW LED pásků dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, napájení baterie 2xAAA 1,5V, barva černá, rozměry 86x86x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	512,30 Kč	619,88 Kč
	930860	KADET - RF-DIM CCT DO 4ch N - RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení CCT LED pásků dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 122x53x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	420,80 Kč	509,17 Kč
	930861	KADET - RF-DIM CCT DO 1Z T - RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení CCT LED pásků dosah až 30m, jednozónový, napájení baterie 3V, 2032V, rozměry 91x72x57mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	660,30 Kč	798,96 Kč
	930862	KADET - RF-DIM T vysílač stmívač - RF bezdrátový vysílač pro stmívání LED pásků 1-100% napájení baterie CR2032, dosah až 30m, rozměry 91x72x57mm, lze spárovat neomezeně přijímačů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	715,30 Kč	865,51 Kč
	930865	KADET - RF-DIM CCT DO 1z - RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení CCT LED pásků dosah až 30m, jednozónový, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 122x53x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	420,80 Kč	509,17 Kč
	930886	KADET - RF-DIM CCT DO 4Z - RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení CCT LED pásků dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 155x43x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	492,50 Kč	595,93 Kč
	9308897	KADET - RF-DIM W 4Z - RF bezdrátový nástěnný dálkový ovladač pro řízení stmívání LED pásků 1-100% dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, černá, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 86x86x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	512,30 Kč	619,88 Kč
	930991	KADET - RF-DIM CCT RF přijímač 2x8A, 12V-36V - RF přijímač pro řízení CCT LED pásků, napájení 12V-36V, 2x8A (12V - 96W/kanál, 192W celkem, 24V - 192W/kanál, 384W celkem), IP20, rozměry 175x45x27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	412,30 Kč	498,88 Kč
	930935	TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 G1 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry d=72mm, h=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	804,80 Kč	973,81 Kč
	930945	RF DIM přijímač stmívač TRIAC, 3x1A, 230V - RF přijímač stmívač TRIAC, 230V LED, zátěž max 3x1A, 3x240W, dosah až 30m, rozměry 175x45x27mm, max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	825,70 Kč	999,10 Kč
	930946	RF přijímač TUYA WiFi, spínač 200W - RF bezdrátový přijímač, spínač 230V, 1A, 200W, TUYA WiFi, dosah až 30m, rozměry 52x52x26mm do KU68, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	625,80 Kč	757,22 Kč
	930948	DRIVER Tuya, Wifi, RGBW+CCT 5x3A - Driver pro LED pásky, ovl. telef smart systém Tuya, Wifi, RGBW+CCT 5CH, nastavení teploty světla, stmívání, zap/vyp, napájení 5x3A, 12V/180W, 24V/360W, IP20, rozměry 114x38x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	577,70 Kč	699,02 Kč
	930949	RF přijímač CCT 2x5A, 12V-24V, TUYA - RF přijímač pro stmívání CCT LED pásků zátěž max 2x5A, 12V/120W, 24V/240W, napájení 12V-36V, TUYA WiFi, dosah až 30m, rozměry 114x38x20mm, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	577,70 Kč	699,02 Kč
	930977	KADET - RF-DIM RGBW CCT RF přijímač 5x5A, 12V-24V - RF přijímač pro řízení RGBW CCT LED pásků, napájení 12V-36V, 5x5A (12V - 60W/kanál/12V, 300W celkem, 24V - 120W/kanál, 480W celkem), IP20, rozměry 175x45x27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	537,20 Kč	650,01 Kč
	930988	RF DIM přijímač stmívač TRIAC, 1A, 230V - RF přijímač stmívač TRIAC pro LED 230V, zátěž max 1A, 240W, dosah až 30m, rozměry 175x45x27mm, max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	660,30 Kč	798,96 Kč
	930998	KADET - RF-DIM přijímač 1x8A 5-36V - RF přijímač pro stmívání LED pásků zátěž max 1x8A, 12V/96W, 24V/192W, napájení 5-36V, dosah až 30m, rozměry 97x33x18mm, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	247,20 Kč	299,11 Kč
	934299	DALI stmívač 12V-24V, 1x15A - RF přijímač, stmívač DALI/PWM, pro LED pásky 12V-24V, zátěž 15A, 12V/180W, 24V/360W, IP20, rozměry 175x45x27mm, dosah až 30m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	660,30 Kč	798,96 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	934494	SMART Tuya stmívač 0-10V, nebo 1-10V - RF přijímač, stmívač smart Tuya WiFi, na 0-10V, nebo 1-10V, 20mA, 230V, IP20, plast, bílá, rozměry 52x52x26mm, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	652,80 Kč	789,89 Kč
	934495	Dimmer DALI to TRIAC 0-100% 288W - Stmívač osvětlení DALI nebo Switch/Dim - tlačítkem, na TRIAK, rozsah stmívání 0-100% dle možností zátěže, 1,2A max. 288W, 230V, IP20 187x46x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	804,80 Kč	973,81 Kč
	930694	KADET - RF-DIM 1Z - Nástěnný RF bezdrátový jednokanálový ovladač triakový stmívač 0-100%, černý, pro LED světelné zdroje 200W, 230V, IP20, 86x86x35mm, do KU68, párovat lze max 10 ext ovladačů a neomezené přijímačů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	652,80 Kč	789,89 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/kadet---rf-dim-1ch-930694-1-kanalovy-rf-bezdratovy-nastenny-stmivac-pro-stmivani-led-svitidel-led-zarovek-201205>

